

Esame: Test B

Domanda: 52377

01 - In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Eseguire una fasciatura compressiva
- 2) 2. Impedire che il soggetto beva acqua
- 3) 3. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock

Domanda: 52378

03 - In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Invitare il soggetto a parlare continuamente per mantenere intatto lo stato di coscienza
- 2) 2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
- 3) 3. Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di sangue

Domanda: 52379

04 - Soccorrere un infortunato della strada:

- 1) 1. È un dovere in caso di incidente stradale
- 2) 2. È solo un obbligo morale
- 3) 3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

Domanda: 52380

07 - Se si stanno eseguendo cure con farmaci che non hanno azione sedativa o eccitante:

- 1) 1. Si può guidare solo se assunti a dosaggio molto basso
- 2) 2. È consigliabile astenersi dalla guida
- 3) 3. Si può guidare liberamente purchè le condizioni fisiche siano adeguate

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52381

08 - Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato:

- 1) 1. Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti-shock
- 2) 2. Somministrare al ferito una bevanda super alcolica
- 3) 3. In attesa dell'ambulanza, mantenere vigile la vittima per evitare lo shock

Domanda: 52382

10 - Allorchè si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati:

- 1) 1. Soltanto quale atto umanitario non prescritto
- 2) 2. Evitando ogni prestazione inadeguata e controproducente, chiedendo invece l'intervento sanitario
- 3) 3. Segnalando al primo posto di pronto soccorso che si incontra il luogo dove è avvenuto l'incidente

Domanda: 52383

11 - Se la vittima di un incidente presenta ferite sanguinanti, si deve:

- 1) 1. Se possibile, fare buon uso di pomate e polveri disinfettanti
- 2) 2. Lavare con acqua pulita e disinfettare per quanto possibile la ferita
- 3) 3. Non cospargere di polveri o pomate le ferite

Domanda: 52384

12 - Nel caso in cui l'infortunato abbia riportato un trauma della gabbia toracica, bisogna:

- 1) 1. Far compiere al soggetto profonde respirazioni, sollevando ritmicamente gli arti superiori
- 2) 2. In caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, comprimere con il palmo della mano
- 3) 3. Farlo distendere supino con il capo reclinato all'indietro per facilitare la respirazione

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52385

13 - Lo stato di shock

- 1) 1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale
- 2) 2. Può essere causato da una forte emozione
- 3) 3. Può essere causato da forti vertigini

Domanda: 52386

15 - Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

- 1) 1. Palpare con accortezza la testa del soggetto per individuare eventuali fratture
- 2) 2. Immobilizzare la testa con steccature od un collare
- 3) 3. Se non respira, praticare la respirazione artificiale dopo aver liberato le vie respiratorie

Domanda: 52387

16 - Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

- 1) 1. Vedere se respira ponendo una mano sul torace all'altezza dell'ultima costola di lato o sull'addome
- 2) 2. Invitare il soggetto a parlare e a camminare per mantenere lo stato di vigilanza
- 3) 3. Immobilizzare nel modo più assoluto il corpo

Domanda: 52388

17 - Quando la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio:

- 1) 1. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra, onde favorire la lacrimazione
- 2) 2. Bendare l'occhio ed avviare la vittima al più presto dall'oculista se il corpo è penetrato nel bulbo
- 3) 3. Porre la vittima a testa in giù, onde facilitare per gravità, l'espulsione spontanea

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52389

18 - Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

- 1) 1. Cercare di rimuoverlo onde evitare infezioni
- 2) 2. Impedire con ogni mezzo che la vittima chiuda l'occhio onde evitare ulteriori lesioni
- 3) 3. Evitare sfregamenti sull'occhio da parte della vittima per evitare una lesione più grave

Domanda: 52390

19 - In caso di incidente stradale si deve chiamare il soccorso medico

- 1) 1. Non direttamente, ma attraverso la pubblica autorità
- 2) 2. Solo se il ferito lo richiede
- 3) 3. In tutti i casi di incoscienza del ferito

Domanda: 52391

20 - Se si assumono degli psicofarmaci, si deve:

- 1) 1. Evitare di mettersi alla guida di un'auto
- 2) 2. Viaggiare con la radio a volume alto per non addormentarsi
- 3) 3. Evitare di guidare solo in autostrada

Domanda: 52392

21 - Le manifestazioni principali dello stato di shock sono:

- 1) 1. Colorito roseo, polso regolare ma stato di incoscienza
- 2) 2. Movimento senza coordinazione degli arti superiori ed inferiori, che risultino freddi e rigidi
- 3) 3. Stato di agitazione, pallore marcato, polso debole e frequente

Domanda: 52393

22 - Soccorrere un infortunato della strada:

- 1) 1. È solo obbligo morale
- 2) 2. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni
- 3) 3. È un dovere in caso di investimento di una persona

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52394

24 - Soccorrere un infortunato della strada:

- 1) 1. È solo obbligo morale
- 2) 2. È un dovere imposto dal Codice Penale
- 3) 3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

Domanda: 52395

25 - Soccorrere un infortunato della strada:

- 1) 1. È un dovere imposto dal Codice Penale
- 2) 2. È un obbligo solo per medici e personale sanitario
- 3) 3. È un dovere sancito dalla Costituzione Italiana

Domanda: 52396

30 - Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

- 1) 1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo
- 2) 2. Anche se non mostra segni esterni di lesioni, ed è vigile, chiamare l'ambulanza
- 3) 3. Immobilizzare la testa con una steccatura

Domanda: 52397

31 - Lo stato di shock:

- 1) 1. Può essere causato da un forte aumento di pressione arteriosa
- 2) 2. Può essere causato da una forte perdita di sangue
- 3) 3. Può essere causato da violente vertigini

Domanda: 52398

32 - Lo stato di shock:

- 1) 1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale
- 2) 2. Può essere causato da una forte emozione
- 3) 3. Può essere causato da un forte uso di farmaci antispastici

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52399

33 - Le manifestazioni principali dello stato di shock:

- 1) 1. Pallore, cute fredda e brividi
- 2) 2. Parole e frasi senza senso
- 3) 3. Ampie macchie scure sulla pelle, sudata e fredda

Domanda: 52400

34 - Le manifestazioni principali dello stato di shock:

- 1) 1. Parole e frasi senza senso
- 2) 2. Movimento senza coordinazione degli arti, che risultano freddi e rigidi
- 3) 3. Pallore, stato di agitazione, polso debole e frequente

Domanda: 52401

35 - Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve:

- 1) 1. Far camminare il soggetto per favorire la circolazione e la respirazione
- 2) 2. Somministrare una piccola quantità di bevanda alcolica
- 3) 3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori

Domanda: 52402

37 - Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

- 1) 1. Porre il ferito in posizione supina o seduto
- 2) 2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
- 3) 3. Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile per bloccare il sanguinamento

Domanda: 52403

38 - Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

- 1) 1. Detergere accuratamente la lesione con acqua pulita
- 2) 2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
- 3) 3. Astenersi da lavare o disinfettare e coprire la ferita con materiale possibilmente sterile

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52404

39 - Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

- 1) 1. Fare uso di pomate e polveri disinfettanti
- 2) 2. Non estrarre dalla ferita eventuali corpi estranei
- 3) 3. Lavare con acqua pulita per disinfettare la ferita

Domanda: 52405

40 - In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Eseguire una fasciatura compressiva
- 2) 2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
- 3) 3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

Domanda: 52406

41 - In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
- 2) 2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
- 3) 3. Premere la vena a valle dell'emorragia rispetto al cuore se si tratta di emorragia venosa

Domanda: 52407

42 - In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Far camminare il ferito per evitare lo shock
- 2) 2. In caso di emorragia venosa, sollevare l'arto in modo che la ferita si trovi più in alto del cuore
- 3) 3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

Domanda: 52408

43 - In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Tamponare mediante compressione la fuoriuscita del sangue
- 2) 2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
- 3) 3. Somministrare zucchero e far camminare il soggetto per evitare lo shock

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52409

44 - Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

- 1) 1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
- 2) 2. Evitare sfregamenti da parte della vittima sull'occhio, per evitare l'aggravamento della lesione
- 3) 3. Porre la vittima a testa in giù, per facilitare la fuoriuscita spontanea del corpo estraneo

Domanda: 52410

46 - Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna:

- 1) 1. Far distendere il soggetto in posizione di sicurezza
- 2) 2. Far stare il soggetto in piedi, per evitare la fuoriuscita di sangue
- 3) 3. Facilitare la respirazione ponendo il soggetto semi seduto e proibirgli di bere e mangiare

Domanda: 52411

47 - Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna:

- 1) 1. In caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, comprimere con il palmo della mano
- 2) 2. In caso di ferita profonda, disinfettare e detergere la lesione
- 3) 3. Far compiere profonde respirazioni, sollevando ritmicamente gli arti superiori

Domanda: 52412

48 - La respirazione artificiale:

- 1) 1. Si pratica alzando le braccia dell'infortunato e soffiando sulla bocca
- 2) 2. Va praticata anche quando l'infortunato respira lentamente
- 3) 3. Va praticata con il sistema bocca a bocca o bocca a naso

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52413

49 – Allorché si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati :

- 1) 1. Soltanto se si è diretti responsabili dell'incidente
- 2) 2. Ponendo il ferito in posizione di sicurezza se questo è incosciente
- 3) 3. Soltanto quale atto umanitario

Domanda: 52414

50 - La respirazione artificiale:

- 1) 1. Si pratica con il capo posto in posizione laterale sinistra
- 2) 2. Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale
- 3) 3. È di vitale importanza quando l'infortunato è in stato di shock

Domanda: 52415

51 - Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta gli abiti in fiamme, si deve:

- 1) 1. Aspettare che si spengano e poi coprire le ustioni
- 2) 2. Estinguere le fiamme in ogni caso, anche con un estintore
- 3) 3. Soffocare le fiamme allo scopo di spegnerle

Domanda: 52416

52 - Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta segni di ustione, si deve:

- 1) 1. Se l'ustione riguarda gli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il dolore
- 2) 2. Pulire e disinfettare la zona ustionata
- 3) 3. Ricorrere a polveri e pomate antiustione

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52417

53 - Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

- 1) 1. In caso di frattura esposta, cercare di reinserire nei tessuti il moncone osseo sporgente
- 2) 2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
- 3) 3. Nelle fratture esposte, immobilizzare l'arto e coprire la ferita con materiale sterile o pulito

Domanda: 52418

54 - Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

- 1) 1. Non muovere l'arto fratturato
- 2) 2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
- 3) 3. Somministrare al ferito alcool per evitare lo shock

Domanda: 52419

55 - Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

- 1) 1. Immobilizzare con mezzi di fortuna l'arto fratturato
- 2) 2. Invitare la vittima ad assumere una posizione comoda per ridurre il dolore
- 3) 3. Mantenere vigile il ferito, in attesa dell'ambulanza, per evitare lo shock

Domanda: 52420

59 – Manifestazioni principali dello shock

- 1) 1. Parole e frasi senza senso
- 2) 2. Colorito roseo, polso regolare ma stato di incoscienza
- 3) 3. Pallore, cute fredda e brividi

Domanda: 52421

61 – Allorché si è coinvolti in un incidente stradale è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati

- 1) 1. Cercando di rianimare a tutti i costi ogni ferito in stato di incoscienza
- 2) 2. Spostandoli subito dal luogo dell'incidente per evitare intralcio alla circolazione
- 3) 3. Basandosi su conoscenze di primo soccorso

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52422

62 – Il conducente che accusa segni di stanchezza cosa deve fare?

- 1) 1. Tenere un'andatura sostenuta per conservare desta l'attenzione e giungere presto a destinazione
- 2) 2. Raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare
- 3) 3. Accostarsi il più possibile vicino al veicolo che lo precede

Domanda: 52423

63 – Se si assumono farmaci che inducano sonnolenza, si deve:

- 1) 1. Assumere alcolici e caffè, per rimanere svegli
- 2) 2. Evitare di mettersi alla guida
- 3) 3. Tenere la radio accesa ad alto volume, per rimanere svegli

Domanda: 52424

64 – Se si assumono farmaci che inducano eccitazione, si deve:

- 1) 1. Evitare la guida solo su autostrade
- 2) 2. Evitare la guida solo su strade urbane
- 3) 3. Evitare di mettersi alla guida

Domanda: 52425

65 – Soccorrere un motociclista incidentato, sdraiato sulla carreggiata:

- 1) 1. È solo un obbligo morale
- 2) 2. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni
- 3) 3. È un dovere

Domanda: 52426

68 – Il fine del primo soccorso è:

- 1) 1. Mettere la vittima in una posizione comoda
- 2) 2. Praticare la respirazione artificiale
- 3) 3. Attuare misure di sopravvivenza

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52427

69 - Il fine del primo soccorso è:

- 1) 1. Non far toccare nulla per favorire il lavoro della Polizia
- 2) 2. Mettere la vittima in posizione supina
- 3) 3. Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico

Domanda: 52428

70 - Il fine del primo soccorso è:

- 1) 1. Attuare misure di sopravvivenza
- 2) 2. Mettere la vittima in posizione supina
- 3) 3. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente

Domanda: 52429

71- Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

- 1) 1. Immobilizzare gli arti superiori
- 2) 2. Somministrare acqua
- 3) 3. Se respira spontaneamente, porlo in posizione laterale di sicurezza con molta cautela

Domanda: 52430

72 - Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

- 1) 1. Immobilizzare gli arti superiori
- 2) 2. Anche se non mostra segni esterni di lesioni, ed è vigile, chiamare l'ambulanza
- 3) 3. Somministrare alcolici

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52431

73 – Qualora l’infortunato presenti stato di shock, si deve:

- 1) 1. Far sedere il soggetto con la testa reclinata all’indietro, per favorire la respirazione
- 2) 2. Porre il soggetto con gli arti distesi
- 3) 3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori

Domanda: 52432

77 - Se un soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

- 1) 1. Fare uso di pomate e polveri disinfettanti
- 2) 2. Non estrarre dalla ferita eventuali corpi estranei
- 3) 3. Non intervenire per evitare di procurare shock

Domanda: 52433

79 - In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1) 1. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
- 2) 2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
- 3) 3. Tamponare l’emorragia

Domanda: 52434

83 - Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

- 1) 1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
- 2) 2. Bendare l’occhio, senza rimuovere il corpo estraneo se penetrato nel
- 3) 3. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra per favorire la lacrimazione

Domanda: 52435

86 – La respirazione artificiale:

- 1) 1. Si pratica al soggetto posto in posizione seduta
- 2) 2. Va praticata anche quando l’infortunato respira lentamente
- 3) 3. Va praticata con il sistema bocca a bocca o bocca a naso

Candidato:

Nome:

Cognome:

Data di Nascita

Domanda: 52436

87 - La respirazione artificiale:

- 1) 1. Si pratica quando l'infortunato è in stato di shock
- 2) 2. Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale
- 3) 3. Va praticata solo con apposite apparecchiature

Correttore

Esame: Test B

Codice Domanda **Risposta**

52377	1
52378	3
52379	1
52380	3
52381	1
52382	2
52383	3
52384	2
52385	2
52386	3
52387	1
52388	2
52389	3
52390	1
52391	1
52392	3
52393	3
52394	2
52395	1
52396	2
52397	2
52398	2
52399	1
52400	3
52401	3
52402	3
52403	3
52404	2
52405	1
52406	3
52407	2
52408	1
52409	2
52410	3
52411	1
52412	3
52413	2
52414	2

52415	3
52416	1
52417	3
52418	1
52419	1
52420	3
52421	3
52422	2
52423	2
52424	3
52425	3
52426	3
52427	3
52428	1
52429	3
52430	2
52431	3
52432	2
52433	3
52434	2
52435	3
52436	2